




KALE
ÇELİK KASA

ŞEHRİN
EN GÜVENLİ YERİ
The City's **Safest Place**



İÇİNDEKİLER INDEX



EV / OFİS TİPİ KASALAR HOUSEHOLD / OFFICE SAFES	4
ANKASTRE DUVAR KASALARI BUILT-IN WALL SAFES	28
DEKORATİF KASALAR DECORATIVE SAFES	30
TİCARİ KASALAR BUSINESS SAFES	34
YANGINA DAYANIMI DESTEKLENDİRİLMİŞ EVRAK KASASI FIREPROOF DOCUMENT SAFE	38
ÇELİK ZIRHLI KAPI ARMoured STEEL DOOR	40
EMANET KASALARI SAFES DEPOSIT BOXES	42
KOMPAKT ARŞİV SİSTEMİ (RAYLI) COMPACT ARCHIVE SYSTEM	44
KASA KİLİTLEME SİSTEMLERİ STEEL SAFE LOCKING SYSTEM	46
KAPLAMA RENKLERİ COATING COLOURS	47
KASA İÇİ YERLEŞİM SCOPE OF APPLICATION	48
KALİTE BELGELERİ QUALITY CERTIFICATES	49

EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KKLAP190

Özellikler
Specification

Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 32 x D: 28,6 x Y: 19 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 31,6 x D: 22 x Y: 18,6 cm
İç Hacim / Volume	12,9 L
Ağırlık / Weight	8 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	1,5 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Sipariş Kodu / Order Code	KKLAP-TOP10001 (RAL 7015)



KKLAP-TOP10003
RAL 3015



KKLAP-TOP10002
RAL 6019



KKLAP-TOP10005
RAL 7045



KKLAP-TOP10004
RAL 6011

Sıcak renk tonlarıyla evinizin dekorasyonuna uyum sağlayan Kale Çelik Kasa modellerini, kullanım kolaylığı ve kapladığı alan sayesinde ev veya ofisinizin her köşesinde rahatlıkla kullanılabiliyorsunuz.

Integrating into your decoration with warm colors, Kale Steel Safe models can be used comfortably in every corner of your home or office thanks to their ease of use and compact design.



EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KKLAP220

Özellikler
Specification

Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 43 x D: 36,6 x Y: 22 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 42,6 x D: 30 x Y: 21,6 cm
İç Hacim / Volume	27,6 L
Ağırlık / Weight	12 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	1,5 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Sipariş Kodu / Order Code	KKLAP-TOP20001 (RAL 7015)





KKLAP-TOP20003
RAL 1019



KKLAP-TOP20002
RAL 4003




KKLAP-TOP20005 RAL
7045



KKLAP-TOP20004
RAL 1020

Küçük alanlarda kullanılması ve işlevselliği ile ön planda olan Ev/Ofis Tipi Kale Çelik Kasalarda, hızlıca ulaşabileceğiniz günlük eşyalarınızı güvenle saklayabilirsiniz.

You can safely store and quickly access your daily belongings in Kale Household/Office Steel Safes, which stand out with their usability and functionality in small areas.



EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



Opsiyonel / Optional






Dokunmatik ve anahtarlı tuş paneli opsiyonel olarak uygulanabilir.
Available with optional touch screen or key panel.



KK300

Özellikler Specification

Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 40 x D: 24,6 x Y: 30 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 37 x D: 16 x Y: 27 cm
İç Hacim / Volume	15,9 L
Ağırlık / Weight	40 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	8 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	10 mm
Raf / Shelf	1
Kilit Tipi / Lock Type	 
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Bordo / Claret Red - Siyah Kadife / Black Velvet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Düz - Black / Surface Plate
Sipariş Kodu / Order Code	KK 3000001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 3000002 (Elektronik / Electronic)



KK3000020
RAL 3020



KK30000220
RAL 1020



KK3000023
RAL 3015



KK3000024
RAL 6011




EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



152x116.4
x76.4mm




KKEKO400

KKEKO550

Özellikler Specification	KKEKO400	KKEKO550
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 35 x D: 36,6 x Y: 40 cm	G: 35 x D: 37,6 x Y: 55 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 34,4 x D: 30 x Y: 39,4 cm	G: 34,4 x D: 31 x Y: 54,4 cm
İç Hacim / Volume	40,6 L	58 L
Ağırlık / Weight	24 kg	31 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 mm	3 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm	5 mm
Raf / Shelf	1	1
Kilit Tipi / Lock Type		
Kilit Milleri / Locking Bolts		
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL7015 Gri / Grey - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder	RAL7015 Gri / Grey - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KK ECO-40001	KK ECO-50001
Kasa İçi Aydınlatma / Inner Safe Lightening	LED'li / with LED	LED'li / with LED

Fonksiyonel iç hacime sahip olan Kale EKO Serisi çelik kasalar, hem ev hem de ofis kullanım uygunluğu sayesinde değerli eşyalarınızı veya laptopunuzu gönül rahatlığı ile muhafaza edebilirsiniz.

Offering a functional internal volume, Kale EKO steel safes allow you to comfortably store your laptop or valuables thanks to their dynamic design suitable for home or office use.



EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KKECO250Y

Özellikler / Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 35 x D: 31,5 x Y: 25 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 34,4 x D: 26,5 x Y: 24,4 cm
İç Hacim / Volume	22,2 L
Ağırlık / Weight	17,2 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Raf / Shelf	1
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Renk-Yüzey / Colour - Surface	RAL7016 Antrasit Gri / Anthracite Grey - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KK ECO-25002
Kasa İçi Aydınlatma / Inner Safe Lightening	LED'li / with LED


Dokunmatik ön paneli ile şık bir görünüm, kolay kullanımı ile konforu sağlayan Kale Çelik Kasalarla, sahip olduğunuz ve değer verdiğiniz herşeyi koruma altına alabilirsiniz.

Providing elegance with their touchscreen panel and comfort with their accessibility, Kale Steel Safes allow you to protect everything you own and value.



EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KKECO250D


Özellikler Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 35 x D: 31,5 x Y: 25 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 34,4 x D: 26,5 x Y: 24,4 cm
İç Hacim / Volume	22,2 L
Ağırlık / Weight	17,2 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Raf / Shelf	1
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL7016 Antrasit Gri / Anthracite Grey - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KK ECO-25001
Kasa İçi Aydınlatma / Inner Safe Lightening	LED'li / with LED

- LCD Dokunmatik Ekran
- Çift kullanım modu (Ev-Ofis)
- Servis Kodu (5 kullanıcıya kadar şifre oluşturma)
- Master Şifre Özelliği
- Şifre Gizleme Özelliği
- Audit Trail ile kullanım kayıtları alma

Not: Pilin bitmesi veya şifrenin unutulması durumunda anahtar ile açma fonksiyonu devreye girer.

- LCD Touchscreen
- Dual-purpose Mode (Home-Office)
- Service Code (password creation for up to five users)
- Master Password Feature
- Password-Masking Feature
- Usage Logging with Audit Trail

Note: If the battery runs out or the password is forgotten, the key opening function will activate.



EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES




KKLAP-TOP30001

Özellikler
Specification

Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 30 x D: 28,6 x Y: 19 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 29,5 x D: 22 x Y: 18,6 cm
İç Hacim / Volume	12 L
Ağırlık / Weight	8 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	1 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Black - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KKLAP-TOP30001 - Bireysel / Domestic Use
Kasa İçi Aydınlatma / Inner Safe Lightening	LED'li / with LED

Boyutları ve montaj özellikleri ile ev veya ofisinizin istenilen bölümüne kolaylıkla yerleştirilebilen ve farklı özelliklere sahip olan bu çelik kasalar ile önemli evraklarınızı ve değerli eşyalarınızı güven içerisinde koruyabilirsiniz.

You can safely protect your important documents and valuables with these multi-featured steel safes, which, through their dimensions and installation options, can be easily placed in a desired location at your home or office.



EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KKLAP-TOP40001



Özellikler Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 43 x D: 38,6 x Y: 19,5 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 42,5 x D: 32 x Y: 19 cm
İç Hacim / Volume	25,8 L
Ağırlık / Weight	11,5 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	1,5 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Black - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KKLAP-TOP40001 - Bireysel / Domestic Use
Kasa İçi Aydınlatma / Inner Safe Lightening	LED'li / with LED

EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KKLAP-ECO30001

Özellikler / Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 30 x D: 28 x Y: 19 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 29,5 x D: 22 x Y: 18,6 cm
İç Hacim / Volume	12 L
Ağırlık / Weight	8,5 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	1,5 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitlenme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Renk-Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Black - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KKLAP-ECO30001 - Bireysel / Domestic Use
Kasa İçi Aydınlatma / Inner Safe Lightening	LED'li / with LED

EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KKLAP-ECO40001



Özellikler / Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 40 x D: 44,5 x Y: 22,5 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 39,5 x D: 38,5 x Y: 22 cm
İç Hacim / Volume	41,9 L
Ağırlık / Weight	13 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	2 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Standart / Standard (4 adet / pcs)
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Taban Halifleks / Safe Floor Carpet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Black - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KKLAP-ECO40001 - Bireysel / Domestic Use
Kasa İçi Aydınlatma / Inner Safe Lightening	LED'li / with LED







EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KK400

Özellikler Specification

Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 50 x D: 43,6 x Y: 40 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 36 x D: 25 x Y: 29 cm
İç Hacim / Volume	26,1 L
Ağırlık / Weight	147 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton / Beton
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	10 + 3 + 5 + 3 + 3 mm
Raf / Shelf	1
Kilit Tipi / Lock Type	  
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Opsiyonel / Optional
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Bordo / Claret Red - Siyah Kadife / Black Velvet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Düz - Black / Surface Plate
Sipariş Kodu / Order Code	KK 4000001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 4000002 (Elektronik / Electronic)
Belgeler / Certificates	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity



KA



KES

Güvenlik seviyesini zirvede tutmak için tasarlanan bu kasaların, ağırlık ve geniş iç hacimleri sayesinde değerlerinizi ve değer verdiğiniz herşeyi güvenle koruma altına alabilirsiniz.

Designed for maximum security, these safes allow you to safely protect everything you value with their weight and large internal volumes.







EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KK600

Özellikler / Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 50 x D: 48,6 x Y: 60 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 36 x D: 30 x Y: 47 cm
İç Hacim / Volume	50,7 L
Ağırlık / Weight	237 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton / Beton
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	10 + 3 + 5 + 3 + 3 mm
Raf / Shelf	2
Kilit Tipi / Lock Type	  
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Opsiyonel / Optional
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Bordo / Claret Red - Siyah Kadife / Black Velvet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Düz - Black / Surface Plate
Sipariş Kodu / Order Code	KK 6000001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 6000002 (Elektronik / Electronic) KK 6000052 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik / Electronic)
Belgeler / Certificates	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity

YENİ
NEW



Çift Kombinasyon kilitli tuş paneli opsiyonel olarak uygulanabilir.

Available with a double-combination lock key panel.







EV / OFİS TİPİ KASALAR

HOUSEHOLD / OFFICE SAFES



KK850

Özellikler / Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 50 x D: 53,6 x Y: 85 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 37 x D: 35 x Y: 72 cm
İç Hacim / Volume	90,7 L
Ağırlık / Weight	350 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 + 3 + 1,5 / C30 Beton / Beton
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	10 + 3 + 5 + 3 + 3 mm
Raf / Shelf	3
Kilit Tipi / Lock Type	  
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Opsiyonel / Optional
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Bordo / Claret Red - Siyah Kadife / Black Velvet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Düz - Black / Surface Plate
Sipariş Kodu / Order Code	KK 8500001 (Elektronik / Electronic) KK 8500002 (Elektronik / Electronic + İlave göz / Internal Locking Box) KK 8500003 (Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 8500004 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + İlave göz / Internal Locking Box)



ANKASTRE DUVAR KASALARI

BUILT-IN WALL SAFES



KK 450 (Ankastre/Built-In)



Özellikler Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 38 x D: 12 x Y: 45 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 31 x D: 6 x Y: 35 cm
İç Hacim / Volume	6,5 L
Ağırlık / Weight	16 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	2 mm
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	5 mm
Raf / Shelf	1
Kilit Tipi / Lock Type	
Kilit Milleri / Locking Bolts	
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Bordo / Claret Red - Siyah Kadife / Black Velvet
Renk - Yüzey / Colour - Surface	RAL9005 Siyah / Black - Elektrostatik Toz / Electrostatic Powder
Sipariş Kodu / Order Code	KK450 / D120001 (Anahtarlı+Elektronik) / With Mechanical Keys + Electronic



KK450 / D120013
RAL 1012



KK450 / D120014
RAL 1019

Çalışma alanlarınızı daha da özelleştirmek istediğinizde kullanabileceğiniz güvenli kasalardır. Duvar içine monte edilebilme özelliği olan, Kale Ankastre Duvar Kasası ile özel ve değerli eşyalarınızı güvenle saklayabilir, yerden tasarruf ederken istediğinizde kolayca erişebilirsiniz.

These secure safes can be used to further customize your work spaces. With Kale Built-in Wall Safe, you can safely store and easily access your private and valuable belongings, all while saving space.







DEKORATİF KASALAR

DECORATIVE SAFES



KK400D

Özellikler
Specification

Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 50 x D: 43,6 x Y: 40 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 36 x D: 25 x Y: 29 cm
İç Hacim / Volume	26,1 L
Ağırlık / Weight	147 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 + 1,5 + 3 / C30 Beton / Beton
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	10 + 3 + 3 + 3 + 5 mm
Raf / Shelf	1
Kilit Tipi / Lock Type	  
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Opsiyonel / Optional
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Bordo / Claret Red - Siyah Kadife / Black Velvet
Belgeler / Certificates	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity




152x116,4
x76,4mm



A4

Doğadan esinlenen Ahşap kaplama renk seçenekleri ile estetik bir görünüm sağlayan Kale Dekoratif Kasalar, bulunduğu yerle bütünleşen yalın bir tasarıma sahiptir.

Kale Decorative Safes provide an aesthetically pleasing appearance with their veneer color options inspired by nature. They also come with a simple design to seamlessly integrate into their location.







DEKORATİF KASALAR

DECORATIVE SAFES




KK600A

Özellikler Specification	
Dış Ölçüler / External Dimensions	G: 50 x D: 48,6 x Y: 60 cm
İç Ölçüler / Internal Dimensions	G: 36 x D: 30 x Y: 47 cm
İç Hacim / Volume	50,7 L
Ağırlık / Weight	237 kg
Gövde Sac Kalınlığı / Body Steel Thickness	3 + 1,5 + 3 / C30 Beton / Beton
Kapak Sac Kalınlığı / Door Steel Thickness	10 + 3 + 3 + 3 + 5 mm
Raf / Shelf	2
Kilit Tipi / Lock Type	  
Kilit Milleri / Locking Bolts	
Sabitleme Delikleri / Fixing Holes	Opsiyonel / Optional
İç Taban Kaplaması / Inner Base Cover	Bordo / Claret Red - Siyah Kadife / Black Velvet
Belgeler / Certificates	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity




KAPLAMA RENKLERİ / COATING COLOURS

Ahşap Alpi Kaplamalar / Wooden Alpi Plating



Ahşap Alpi Freze Kaplamalar / Wooden Alpi Freze Plating



*Ahşap kaplamalı kasalarda dış ölçülere toplam + 12 mm eklenmektedir.
*Sipariş kodu kaplama seçimine göre belirlenmektedir.

*Wood veneer safes increase the outside dimensions by 12 mm.
*The order code is determined according to the selected coating.



TİCARİ KASALAR
















BUSINESS SAFES




KK800

KK1000

KK1200

Özellikler Specification			
Dış Ölçüler External Dimensions	G: 65 x D: 72 x Y: 80 + 6 cm	G: 65 x D: 72 x Y: 100 + 6 cm	G: 65 x D: 72 x Y: 120 + 6 cm
İç Ölçüler Internal Dimensions	G: 44 x D: 34 x Y: 59 cm	G: 44 x D: 34 x Y: 79 cm	G: 44 x D: 34 x Y: 89 cm
İç Hacim Volume	88,2 L	118,2 L	133,1 L
Ağırlık Weight	620 kg	740 kg	870 kg
Gövde Sac Kalınlığı Body Steel Thickness	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton / Beton	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton / Beton
Kapak Sac Kalınlığı Door Steel Thickness	5 + 3 + 3 + 3 mm / C30 Beton / Beton + Dolgu Malzemesi / Filler Material	5 + 3 + 3 + 3 mm / C30 Beton / Beton + Dolgu Malzemesi / Filler Material	5 + 3 + 3 + 3 mm / C30 Beton / Beton + Dolgu Malzemesi / Filler Material
Raf Shelf	2	2	2
Kilit Milleri Locking Bolts			
İlave Göz Internal Locking Box	-	-	Var / Available
Kilit Tipi Lock Type	   	   	   
Renk - Yüzey Colour - Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak / Door - Pütürlü / Rough Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak / Door - Pütürlü / Rough Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak / Door - Pütürlü / Rough Surface
Sipariş Kodu Order Code	KK 8000001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 8000002 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik Şifre / With Electronic Password)	KK 10000001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 10000003 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik Şifre / With Electronic Password)	KK 12000009 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 12000003 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik Şifre / With Electronic Password)
Belgeler Certificates	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity TS EN 15659 - LFS 60P Deney Sertifikalı/Test Certificate	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity



TİCARİ KASALAR
















BUSINESS SAFES



KK1500

KK1750

KK2000

Özellikler Specification			
Dış Ölçüler External Dimensions	G: 80 x D: 83 x Y: 150 + 6 cm	G: 80 x D: 83 x Y: 175 + 6 cm	G: 100 x D: 93 x Y: 200 cm + 6 cm
İç Ölçüler Internal Dimensions	G: 59 x D: 44 x Y: 129 cm	G: 59 x D: 4 x Y: 154 cm	G: 79 x D: 51 x Y: 179 cm
İç Hacim Volume	334,8 L	399,7 L	721,1 L
Ağırlık Weight	1160 kg	1280 kg	1800 kg
Gövde Sac Kalınlığı Body Steel Thickness	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton / Beton	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton / Beton	3 + 3 + 1,5 mm / C30 Beton / Beton
Kapak Sac Kalınlığı Door Steel Thickness	5 + 3 + 3 + 3 mm / C30 Beton / Beton + Dolgu Malzemesi / Filler Material	5 + 3 + 3 + 3 mm / C30 Beton / Beton + Dolgu Malzemesi / Filler Material	5 + 3 + 3 + 3 mm / C30 Beton / Beton + Dolgu Malzemesi / Filler Material
Raf Shelf	3	3	3
Kilit Tipi Lock Type	   	   	   
Kilit Milleri Locking Bolts			
İlave Göz Internal Locking Box	Var / Available	Var / Available	Var / Available
Renk - Yüzey Colour - Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak / Door - Pütürlü / Rough Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak / Door - Pütürlü / Rough Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak / Door - Pütürlü / Rough Surface
Sipariş Kodu Order Code	KK 15000001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 15000002 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik Şifre / Electronic Password)	KK 17500001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 17500003 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik Şifre / Electronic Password)	KK 20000001 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys) KK 20000003 (Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik Şifre / Electronic Password)
Belgeler Certificates	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity TS EN 15659-LFS 30P Deney Raporlu/Test Report



KAA



KAS



KAES

KK1500, KK1750 ve KK2000 kasaların standart üretiminde iç yüzey kaplamaları kadife değildir. Talep edildiği takdirde kadifeli olarak üretilmektedir.

The standard KK1500, KK1750 and KK2000 safes do not come with a velvet inner coating. They can be provided with velvet inner coating upon request.



Kale Çelik Kasa, ihtiyaç duyulması halinde, tüm kasaların üzerine elektronik veya mekanik şifre takabilir. Orta ve büyük boy kasaların içinde ayrıca yer alan özel güvenlik bölümü, değerli eşya ve evraklarınız için ekstra güvenlik sağlar. Kasa içindeki tırnak sistemiyle; raf aralıkları, istenilen ölçüde ayarlanabilir. Toplam yükseklik hesaplanırken, baza yüksekliği dış yüksekliğe ilave edilmiştir.


Büyük tip kasalara, ihtiyaca göre ilave şifre eklenebilir.

Kale Çelik Kasa modellerinin kapıları 4 tarafından özel çelik pimlerle kilitlenmektedir. Kol, anahtar ve şifre sisteminden oluşan değişik kombinasyonlu kilitleme sistemleri, değişik ihtiyaçları karşılayan Kale Çelik Kasa üretim hattında uygulanmaktadır.

An additional electric or mechanic combination lock can be attached to our safes upon request. The medium and large size safes contain an additional security compartment which provides extra security to your valuables. Inner shelf spaces may be adjusted as desired with the help of the groove pin inside the safe. The total height is calculated by adding the base height to the safe height.

An extra lock can be mounted in addition on the larger size safes.

Kale Steel Safes doors are equipped with a four-sided special lock with steel bolts. Key combination, and / or electronic locks are used with the Kale Steel Safes production line to offer alternative solutions and to satisfy your needs.



YANGINA DAYANIMI DESTEKLENDİRİLMİŞ EVRAK KASASI




FIREROOF DOCUMENT SAFE



KK1758

Özellikler

Specification

Dış Ölçüler External Dimensions	G: 75 x D: 69 x Y: 159 + 6 cm
İç Ölçüler Internal Dimensions	G: 56 x D: 44 x Y: 137 cm
İç Hacim Volume	337,5 L
Ağırlık Weight	400 kg
Gövde Sac Kalınlığı Body Steel Thickness	2 + 1,5 mm / Perlit / Perlite Insulation
Kapak Sac Kalınlığı Door Steel Thickness	2 + 1,5 + 3 mm / Perlit / Perlite Insulation
Raf Shelf	3
Kilit Tipi Lock Type	   
Kilit Milleri Locking Bolts	
İlave Göz Internal Locking Box	Var / Available
Renk - Yüzey Colour - Surface	RAL7044

Sipariş Kodu
Order Code

KK 1758 / Y0005
(Anahtarlı / With Mechanical Keys + Anahtarlı /
With Mechanical Keys)
KK 1758 / Y0008
(Anahtarlı / With Mechanical Keys + Elektronik
Şifre / Electronic Password)

Kasa içindeki tırnak sistemiyle, raf aralıkları istenilen ölçüde ayarlanabilir. Orta ve büyük boy kasaların içinde ayrıca yer alan özel güvenlik bölümü, değerli eşya ve evraklarınız için ekstra güvenlik sağlar.

Kale Çelik Kasa modelleri, kademeli gövdeleriyle ateşe ve dumana karşı güvenli hale getirilmişlerdir.

Inner shelf spaces may be adjusted as desired with the help of the groove pin inside the safe. The medium and large size safes contain an additional security compartment which provides extra security to your valuables.

Kale Steel Safes are made fire and smoke resistant by step form bodies.

39






ÇELİK ZIRHLI KAPI

ARMoured STEEL DOOR



- Zırhlı Banka Kasası Kapısının takılacağı duvar kalınlığı minimum 20 cm olmalıdır.
- Kapının montajı için perde beton duvar yapı oluşturulmalıdır.
- Detaylı bilgi için satış temsilcilerine danışınız.
- The thickness of the wall for the Armored Bank Safe Door must be at least 20 cm.
- A concrete shear wall structure must be provided for door installation.
- For more information, please consult our sales representatives.

ZIRHLI KAPI/ ARMORED DOOR

Özellikler Specification	
Dış Ölçüler External Dimensions	G: 105 x D: 32,8 x Y: 210 cm
İç Ölçüler Internal Dimensions	Ø25 Mil + 40 x 60 profil
Ağırlık Weight	750 kg
Gövde Sac Kalınlığı Body Steel Thickness	80NPU + 200NPU
Kapak Sac Kalınlığı Door Steel Thickness	10 + 3 + 3 + 3 + 2 mm / C30
Raf Shelf	Yok / None
Kilit Tipi Lock Type	   
Kilit Milleri Locking Bolts	
Renk - Yüzey Colour - Surface	RAL7044 / Pütürlü / Rough Surface
Sipariş Kodu Order Code	KK ZIRHLI0004
Belgeler Certificates	TS EN 1143-1 Uygunluk Belgesi Certificate of Conformity

Kale Zırhlı Kapı modelleri, TSE 1143-1 standartlarına göre XIII.direnç derecesine sahiptir.

Kasa dairesi olarak kullanılacak sahanın beton takviyeli duvarları, tabanı ve tavanı çelik konstrüksiyon ile takviye edilerek, güvenli hale getirildikten sonra, Çelik Kasa Oda Kapısı monte edilir. Uluslararası normlara uygun kalitede; yangın, soygun girişimleri ve diğer tehlikelere karşı tam güvenlik sağlayan bu sistem; özellikle banka, finans kuruluşları, borsa ve menkul değerler şirketleri tarafından tercih edilmektedir.

Kuruluşların farklı özelliklerine göre özel projelendirme, üretim ve montaj işlemleri, Kale Çelik Kasa teknik elemanlarınca anahtar teslimi olarak gerçekleştirilmektedir.

Kale Armor Doors carry 13th degree resistance of TSE 1143-1 standard

Kale Steel Safe room door is mounted after reinforcing the floor, the ceiling and the walls of the safe room. It is designed according to the international fire resistance standards to provide best protection against fire and to prevent from other dangers such as burglary. Kale Steel Safe Room Doors are widely used by the banks and financial organisations in Turkey.

Each and every door is produced to suit the best to the customer's satisfactions. The doors are delivered and mounted by the qualified Kale staff in the shortest possible time period.




Kasa odası bölümünün kapısına, ankraj millerle kaynatılarak monte edilen Kale Çelik Kasa Oda Kapısı:

- Çelik putrel ve saclarla imal edilen, çelik kapı kasası.
- Alevle kesmeye karşı anti-ark özellikli, zırh çeliği takviyeli, çelik kapı ana gövdesi 40x60 mm profil ve 20 mm çelik millerden imal edilen, gril kapı.
- Kapı, iki anahtar ve özel mekanik şifre ile donatılmıştır. Gril kapı, ayrıca kilit sistemine sahiptir.
- Zırhlı kapı için bırakılması gereken boşluk ölçüleri 212x107x20 cm'dir.

Kale Steel Safe Door mounted on the door of the safe room by welding with anchor shafts:

- Steel door frame constructed with steel beams and sheets.
- Grill door reinforced with armor steel and equipped with anti-arc features to protect against flame cutting, and a steel door main frame with a profile of 40x60 mm, made of 20 mm steel shafts.
- The door is also equipped with two key locks and a mechanical combination lock. The grill door also features a lock system.
- Clearance required for armored door is 212x107x20 cm.



EMANET KASALARI




SAFES DEPOSIT BOXES



KK645A


KK645B

KK645C

Özellikler Specification			
Dış Ölçüler External Dimensions	G: 57 x D: 45 x Y: 169 cm	G: 57 x D: 45 x Y: 169 cm	G: 57 x D: 45 x Y: 169 cm
İç Hacim Volume	12x13,7 + 4x30,8 L	20x13,7 L	16x13,7 + 2x30,8 L
Ağırlık Weight	100 kg	100 kg	100 kg
Gövde Sac Kalınlığı Body Steel Thickness	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Kapak Sac Kalınlığı Door Steel Thickness	3 mm	3 mm	3 mm
Raf Shelf	16 Göz / Box	20 Göz / Box	18 Göz / Box
Kilit Tipi Lock Type			
Renk - Yüzey Colour - Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak Pütürlü / Door Rough Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak Pütürlü / Door Rough Surface	RAL7038 Gövde / Body RAL7039 Kapak Pütürlü / Door Rough Surface
Sipariş Kodu Order Code	KK KİRALIK0001	KK KİRALIK0003	KK KİRALIK0002

Banka, otel, havaalanları, AVM, motel, turistik işletmeler ve spor merkezleri gibi tesislerde, müşterilerin kıymetli evrak ve eşyalarını, güvenli şekilde emanete almak amacıyla üretilmiştir. Üniteleri, birbiri üzerine ve / veya yan yana monte edilerek, çoğaltma olanağı bulunmaktadır. Üniteler, değişik göz ebatlarında üretilebilir.

Safety deposit box system are assembled to provide security for hotel, resort guests' or bank costumers' valuables. Several sizes and construction possibilities are available depending on the customer request. They can be placed side by side or one above another according to your needs, and depending on the available space.



KOMPAKT ARŞİV SİSTEMİ

COMPACT ARCHIVE SYSTEM


Kuruluşlarda: evrak ve belgelerin, sistematik dizin ve saklanması için kolaylık ve yer tasarrufu sağlayan KALE KOMPAKT RAYLI ARŞİV SİSTEMİ, ihtiyaca ve yerin olanağına göre 2'li veya 3'lü olarak kullanılabilir. Sabit yaylar üzerinde çalışan sistem el ya da direksiyonla kumanda edilebilir ve "özel kilit sistemi"ne sahiptir.

Compact filing system provides handy and orderly archiving of your documents. The number of cabinets can be increased for the optimal space usage. The system, working on stationary rails, can be operated manually or by steering wheel and contains "special lock system".

SABİT DOLAP/ STATIC CABINET


HAREKETLİ ÇİFT TARAFLI RAF (VOLANLI)/ MOBILE DOUBLE-SIDED SHELVING (MECHANICAL- ASSIST HANDLE)

HAREKETLİ ÇİFT TARAFLI KAPAKLI (VOLANLI)/ MOBILE DOUBLE-SIDED SHELVING (MECHANICAL-ASSIST HANDLE AND DOOR)

Özellikler Specification			
Dış Ölçüler External Dimensions	G: 100 x D: 30 x Y: 217 cm	G: 100 x D: 62 x Y: 217 cm	G: 100 x D: 60 x Y: 217 cm
Ağırlık Weight	225 kg	225 kg	225 kg
Gövde Sac Kalınlığı Body Steel Thickness	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Kapak Sac Kalınlığı Door Steel Thickness	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Raf Shelf	4 (Ayarlanabilir) (Adjustable)	4 (Ayarlanabilir) (Adjustable)	4 (Ayarlanabilir) (Adjustable)
Kilit Tipi Lock Type	-	-	
Renk - Yüzey Colour - Surface	Talebe Göre According to Your Request	Talebe Göre According to Your Request	Talebe Göre According to Your Request
Sipariş Kodu Order Code	KD1000 ARV0001	KD1201 ARV0001	KD1202 ARV0001

**Sipariş kodları standart ürün için belirlenmiştir. Tek dolap şeklindedir, talebe göre yan yana 2'li 3'lü olarak da uygulanabilmektedir. Ek taleplere göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için satış temsilcisine danışınız.

**Order codes were determined for standard products. Offered in the form of a single cabinet. Two or three cabinets can be placed adjacently upon request. May vary according to additional requests. For more information, please consult our sales representative.



KİLİTLEME SİSTEMLERİ

LOCKING SYSTEM



Anahtarlı
With
Mechanical
Keys




Parmak İzli
Şifre
Finger Print
Password



Elektronik Şifre
Electronic
Password



Motorlu
Elektronik Şifre
Electronic
Password with
Motorized



Mekanik Şifre
Mechanical
Password

KAPLAMA RENKLERİ

COATING COLOURS



RAL 7039



RAL 1013



RAL 9003



RAL 3020



RAL 9005



RAL 7038

KADİFE KAPLAMA RENKLERİ

VELVET COATING COLOURS



F110



F112



F116


KASA İÇİ YERLEŞİM

SCOPE OF APPLICATION



Kasa içerisine yerleştirilecek ürün ölçü detayları yaklaşık olarak verilmiştir:
Kasa içerisine yerleştirilecek ürün ölçü detayları yaklaşık olarak verilmiştir:


DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR LAPTOP




TELEFON MOBILE PHONE




TABLET TABLET



FOTOĞRAF MAKİNESİ CAMERA



EKSTRA EXTRA



Kasa içinde yer alabilecek ürünler ve ölçüleri temsili olarak gösterilmiştir.

Products that can be stored in the safe and their dimensions are shown with representative examples.



KALE
ÇELİK KASA



KALE ÇELİK KASA

Merkez / Head Office: Vadistanbul, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109-F / 1-E Blok 34396 Sarıyer - İstanbul - Türkiye
Fabrika / Factory: Çerkezköy - Karaağaç OSB Mah. 103. Cad. No: 22 59510 Kapaklı - Tekirdağ - Türkiye

Kale Çelik Kasa bir Kale Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş. markasıdır.

Çağrı Merkezi / Call Center: 444 0 243
Faks / Fax: +90 212 705 79 74

www.kalekilit.com.tr
bilgi@kalekilit.com.tr



kalekilit



Kale Kilit



Kale Kilit



kalekilit



Kale_Kilit_